

CATÁLOGO DE PRODUCTOS ANIMALES DE COMPAÑÍA



2023



Agroveter
Manantial



Agroveter
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
MELOXICAN PETS (Meloxican 0.5 g)		Es un antiinflamatorio no corticoide, con acción antiinflamatoria, antipirética y analgésica.	Vía de administración subcutánea (sugerida), intramuscular o intravenosa. perros: 0.4 ml / 10 kg. gatos : 0.6 ml / 10 kg.	Frasco x 50 ml
DEXALAN (Dexametasona)		Para el tratamiento de procesos inflamatorios en general, cuadros alérgicos, estados de shock, estrés y cetosis bovina.	Vía de administración endovenosa, intramuscular o subcutánea. Dosis: bovinos y equinos 5 - 15 ml terneros y potrillos: 1 - 3 ml porcinos: 1-3 ml caninos: 0.1 - 1 ml felinos: 0.1 - 0.3 ml	Frasco x 20 ml Frascos x 50 ml Frascos x 100 ml Frascos x 250 ml
ANTALVET COMPUESTO (Dipirona)		Incorpora el mas efectivo principio activo para combatir y aliviar en pocos minutos los cólicos y espasmos gastrointestinales. Se indica para calmar todo tipo de traumatismo, heridas y dolores post- operativos.	Vía de administración intramuscular, intravenosa o subcutánea. dosis: bovinos y equinos 8.0 ml x cada 100 kilos	Frasco x 100 ml Frasco x 250 ml
BIOVALGINA (Metamizol sódico Dipirona)		Para el tratamiento y control de la fiebre en el curso de diferentes enfermedades infecciosas, para el tratamiento, de cuadros espasmódicos tanto intestinales como urinarios.	Vía de administración endovenosa lenta o intramuscular profunda. dosis: bovinos y equinos 4 -8 ml x 100 kg caninos y felinos: 0.5 ml x 10 kg.	Frasco x 50 ml Frasco x 250 ml
UBRESAN (Ácido salicílico - salicilato de metilo)		Es un ungüento desinfectante, desinflamante y lubricante para el tratamiento de afecciones de las ubres o cualquier parte del cuerpo del animal.	Uso externo: de la siguiente manera masajeando suavemente los pezones y las ubres.	Cojin x 100 gr Pote de 200 gr Pote de 400 gr Pote de 800 gr



Agrovét
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

ANESTECITOS Y HORMONALES



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
DORMI - XYL 2 (XILAZINA CLORHIDRATO)		Marcada sedación y analgesia moderada para intervenciones quirúrgicas menores. analgesia, anestesia y relajación muscular intensa.	Vía de administración intramuscular y endovenosa Bovinos: 0.25 - 1.5 ml 100 kg. gatos y perros : 0.15 ml x kg.	Frasco x 30 ml
ESTROVET (Estradiol benzoato)		Es una potente hormona estrogénica natural. induce los cambios propios del celo en el tracto reproductivo de las hembras.	Vía de administración: intramuscular Dosis: bovinos y equinos 1,0 - 5,0 ml ovinos y caprinos : 0,5 - 1,0 ml caninos : 0,1 - 0,5 ml	Frascos x 50 ml
FINESTROL (Medroxiprogesterona)		La medroxiprogesterona es un derivado de la progesterona que tiene una actividad progestacional muy elevada y prolongada cuando es administrada por vía subcutánea.	Vía de administración subcutánea. Dosis: 1 ml en perras durante el anestro de 3 a 5 meses después del estro precedente. gatas: administrar en el anestro ó 15 a 20 días después del destete de las crías.	Frasco x 1 ml Frasco x 5 ml
HALATAL (Pentobarbital sódico)		Esta indicado como anestésicogeneral para caninos, felinosequinos, o vinos, porcinos y camélidos sudamericanos.	Vía de administración se administra endovenosa diluido en partes iguales con suero fisiológico. dosis: para toda las especies es de 1 ml por cada 2.5 kg.	Frasco x 50 ml
HALATAL KT (Quetamina al 10%)		Para anestias generales cortas, como agente anestésico único o combinado. Para producir una inmovilización del paciente con la finalidad de realizar maniobras quirúrgicas breves.	Vía de administración: endovenosa o intramuscular Canino: 5-10 mg/ kg Felino: 5-10 mg/kg Bovinos: 2-5 mg/ kg Porcinos: 2-5 mg/kg	Frasco de 50 ml Frasco de 100 ml



Agroveter
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

ANALGÉSICOS Y HORMONALES

PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
KET-A-XYL (Ketamina + xilazina)		Es la combinación de ketamina, xilazina y atropina ofrece un mejor resultado anestésico disminuyendo los efectos colaterales.	Vía de administración intramuscular, a razón de 5-10 mg ketamina/kg, 1-2 mg xilazina/ kg y 0.05-01 mg atropina/k. lo que en la práctica equivale a 0.5-1 ml/ 10 kilos peso vivo.	Frasco x 30 ml
QUETAMIN (Ketamina 10%)		Para la inducción y mantenimiento de la anestesia; como anestésico único o combinado en anestésias generales cortas.	Vía de administración: endovenosa o intramuscular Canino: 5-15 mg/ kg Felino: 5-8 mg/kg Bovinos: 2-5 mg/ kg Porcinos: 2-5 mg/kg	Frascos x 100 ml
PROMAZIL Inyectable (Acepromazina maleato)		Para control y manejo de animales durante el examen clínico, tratamientos, curaciones de heridas, cirugía menory examen cardiológico.	Vía de administración puede administrarse lentamente por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea. caninos: 0,5 - 1,0 ml x cada 10 kg felinos: 0,1 -0,2 ml x cada 1 kg equinos: 0,2 - 0,4 ml por cada 50 kg.	Frasco x 50 ml
PROMAZIL Gotas (Acepromazina maleato)		Actúa sobre el sistema nervioso central provocando una disminución de la actividad espontánea por relajación muscular, actuando como sedante hipnótico.	Administrar por vía oral de 1 a 3 gotas por cada kilo de peso del animal. Dependiendo el grado de sedación que se desee.	Frasco x 15 ml
TRANQUILIS (Acepromazina maleato)		Para anestésias generales cortas, como agente anestésico único o combinado. Para producir una inmovilización del paciente con la finalidad de realizar maniobras quirúrgicas breves.	Administrar por vía oral de 2 a 4 gotas por cada kilo de peso del animal. Dependiendo el grado de sedación que se desee.	Frasco de 15 ml



Agrovet
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA ANTIBIÓTICOS

PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
AMOXIGENTIN (Amoxiciclina + genatamicina)		Combinación antibiótica para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la amoxiciclina y gentamicina. enfermedades respiratorias neumonía, bronquitis, etc.	Vía de administración: intra muscular profunda. bovinos, ovinos, caprinos, porcinos: 1 ml por cada 10 kg.	Frasco x 100 ml
BORGAL (Sulfadoxina + trimetoprim)		Para el tratamiento de infecciones producidas por: haemophilus, pasteurella, escherichia coli, etc.	Vía de administración: Intravenosa, intramuscular, subcutanea. Dosis: animales adultos 6 ml x cada 100 kg. animales medianos: 3 ml x cada 50 kg. animales menores 1.5 ml x cada 25 kg.	Frascos x 100 ml
ENROPRO 10% (Enrofloxacin 10%)		Para combatir infecciones respiratorias, digestivas, mamarias y dermalógicas causadas por agentes sensibles a la enrofloxacin.	Vía de administración Intramuscular profunda. Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos, caninos, felinos, 1 ml x cada 20 kilos.	Frasco x 100 ml Frasco x 250 ml
PEN DUO STREP (Penicilina procalina + dihidroestreptomicina)		Para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la penicilina tales como las del tracto gastrointestinal, respiratorio o genitourinario.	Vía de administración Intramuscular. Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos, caninos, felinos, 1 ml x cada 25 kilos.	Frasco x 50 ml Frasco x 100 ml Frasco x 250 ml
PEN STREP 20/20 (Procalina benzilpenicilina + dihidroestreptomicina)		Tratamiento contra infecciones causadas por microorganismo sensibles a la penicilina, tales como las del tracto respiratorio, urinario y digestivo.	Vía de administración Intramuscular. Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos. 1 ml x cada 25 kilos. perros y gatos: 1ml x 10 kilos.	Frasco de 50 ml Frasco de 100 ml



Agrovet
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

VITAMINAS Y RECONSTITUYENTES

PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
AMINOPLEX FORTE (Dextrosa + cloruro de calcio + magnesio)		<p>Tratamiento de estados de convalecencia, debilidad, esfuerzos intensos, estrés, shock, cuadros crónicos y parasitosis. Apoyo en casos de deshidratación severa por vómito y diarrea.</p>	<p>Vía de administración: Intravenosa, intramuscular, subcutánea o intraperitoneal a razón de 1 ml / 5kg de peso vivo, entre 1 y 3 veces al día.</p>	<p>Frasco de 250 ml Frasco de 250 ml</p>
AUMENTA ATP (Vitaminas B12 + ATP)		<p>En bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, sudamericanos, equinos, porcinos y caninos en caso de anemia, inapetencia, estrés, fatiga muscular y agotamiento.</p>	<p>Vía de administración: Endovenosa lenta, intramuscular o subcutánea. Dosis: Bovinos y equinos : 10 a 15 ml terneros y potrillos : 5 a 10 ml ovinos: 5 ml lechones: 1 ml caninos: 1ml x cada 5 kilos.</p>	<p>Frasco x 100 ml Frasco x 250 ml</p>
BIO-C (Vitamina c)		<p>En bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, sudamericanos, equinos, porcinos y caninos como inmunoestimulante y antioxidante en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y en situaciones de estrés.</p>	<p>Vía de administración Endovenosa lenta, intramuscular profunda o subcutánea. Dosis: Bovinos y equinos: 10 - 20 ml Terneros y potrillos: 5 ml Porcinos: 7 ml Caninos: 1 - 3 ml.</p>	<p>Frasco x 100 ml</p>
CATOSAL (Fosfónico butafofan + Vitamina B12)		<p>Los compuestos de fósforo, tal como se presenta en Catosal con vitamina B12, influyen sobre casi todos los procesos de asimilación del organismo. Por su contenido de vitamina B12, Catosal fomenta el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, de tal forma que influye favorablemente en el crecimiento corporal, en la formación de glóbulos rojos, y demuestra también una acción protectora del hígado.</p>	<p>Vía de administración Subcutánea, intramuscular o endovenosa. Dosis: Bovinos y equinos: 10 - 20 ml Terneros y potrillos: 5 - 12 ml Porcinos: 1- 2,5 ml Caninos: 0.5 - 5 ml</p>	<p>Frasco x 50 ml Frasco x 100 ml</p>
DEXTROVITAM (Vitaminas + aminoácidos + dextrosa)		<p>En bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, sudamericanos, equinos, porcinos y caninos para el tratamiento de afecciones hepáticas agudas o crónicas, intoxicaciones medicamentosas, alimentarias o por sustancias tóxicas, diarreas, deshidratación, convalecencia, hipoglucemia.</p>	<p>Vía de administración endovenosa lenta. Dosis: Bovinos y equinos: 500-1000ml Terneros y potrillos: 250 - 500 ml Ovinos : 20 - 100 ml Caninos: 10 - 15 ml</p>	<p>Frasco de 500 ml</p>



Agrovit
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

VITAMINAS Y RECONSTITUYENTES



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
HEMATOFOS B12 (Vitamina B12 + cacodilato de sodio)		Contra anemias en general (específico en casos de anaplasmosis y piroplasmosis). Debilidad, enflaquecimiento, convalecencia de enfermedades. Potente reconstituyente, tónico y estimulante del apetito, del crecimiento de la producción.	Vía de administración: Intravenosa, intramuscular, subcutánea. Bovinos y equinos : 10 - 12 ml Camélidos, ovinos y caprinos. 5 ml Porcinos 1- 10 ml Caninos y Felinos: 0.2 ml x kilo.	10, 20, 50 , 100, 250 y 500 ml
HEMATOPAN ORO (Vitamina B12 + triptófsano)		Esta indicado para todos los trastornos de la hematopoyesis, anemias de origen alimenticio, infeccioso o parasitario, anemias post hemorrágicas, como tónico y reconstituyente general de los trastornos del metabolismo.	Vía de administración: Intramuscular profunda, subcutánea o endovenosa lenta Dosis: Bovinos y equinos : 10 a 12 ml terneros y potrillos : 5 a 10 ml ovinos: 5 ml lechones: 1 ml caninos : 1 - 5 ml	10, 50 , 100, 250 y 500 ml
POTENZA (Calcio + fosforo + omega 3,6 y 9)		Esta indicado en perros y gatos como suplemento nutricional de alto aporte energético y máxima palatabilidad. Ideal para animales jóvenes en desarrollo o que realizan esfuerzo físico intenso.	Vía de administración Vía oral. Dosis: 1 1/2 cucharadita por cada 5 kg. de p.v. por día.	Frasco x 120.5 gr.
OMEGAPEL (Omega 3,6 y 9 biotina + zin + vitaminas)		Esta indicado en perros y gatos, para mantener una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Como coadyuvante en tratamiento en tratamientos por problemas de piel y pelo, como dermatitis atópica o alérgica por picaduras de pulgas.	Vía de administración Vía oral de forma directa o mezclado con el alimento. Dosis: Perro: 1 ml x cada 4 kilos Gatos: 1 ml x cada 3 kilos	Frasco x 100 ml
PROMOTHOR (Fósforo + magnesio + cobalto + biotina)		Actúa como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias, indicado en periodos de estrés, época de lactancia, gestación, producción de huevos y carne.	Vía de administración Oral directa, mezclado con el alimento o disuelto en agua. Dosis: Bovinos y equinos: 100 -150 ml Terneros y potrillos: 50 ml Ovinos : 50 ml Caninos: 5 ml	Frasco de 100, 250, 500 y 1000 ml



Agroveter
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA ANTIPARASITARIOS

PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
BIOMISIL 0.1 % (Ivermectina 0.1 %)		Para el control y tratamiento de infestaciones de parásitos externos (ácaros, piojos y garrapatas) e intestinos (nematodos)	Vía de administración: Subcutánea. a razón de 1 ml x 5kg de peso vivo.	Frasco de 20 ml
ECTOFARMA Spray (Fipronil 2.5 mg)		Antiparasitario externo usado en perros y gatos el cual ofrece un control efectivo, contra pulgas, garrapatas, piojos y ácaros.	Vía de administración: Uso externo a razón de 3 a 6 ml x kg de peso vivo que se aplica a contra el pelo, sobre todo el cuerpo del animal.	Frasco x 250 ml
FORMULA I (Fipronil + piriproxifeno)		Antiparasitario externo de uso tópico que proporciona un control efectivo de pulgas, garrapatas, piojos y ácaros.	Vía de administración: Vía tópica. Aplicar sobre toda la superficie corporal a 15 cm del animal, a contrapelo y cubriendo todo el animal uniformemente.	Frasco x 60 ml Frasco x 250 ml
OXANTEL 5 (Oxibendazol + praziquantel)		La combinación antiparasitaria actúa efectivamente contra todo los cestodos (tenias) en sus formas inmaduras y adultas y nematodos (gusanos redondos)	Vía de administración Oral. Dosis: 1 tableta por cada 5 kg. de peso vivo.	Pote de 30 tab.
FRIPETS TABLETAS (Pamoato de pirantel + proziquantel)		Es un antiparasitario que combina la acción nematocida del pamoato de pirantel y tenicida del praziquantel. Actúa despolarizando la unión mioneural del parásito de manera irreversible, causando parálisis espástico y muerte.	Vía de administración Oral. Dosis: 1 tableta por cada 10 kg. de peso vivo. A partir de las 4 semanas de edad.	Pote de 50 tab.



Agroveter
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA ANTIPARASITARIOS



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
TELOPAR TABS (Praziquantel + pirantel + febantel)		<p>Es un antiparasitario que combina la acción nematocida del pamoato de pirantel y tenicida del praziquantel. Actúa despolarizando la unión mioneural del parásito de manera irreversible, causando parálisis espástico y muerte.</p>	<p>Vía de administración: Oral. a razón de 1 tab x 10 kg de peso vivo. Como dosis única. En casos de Giardiasis en perros, administrar durante 3 días seguidas.</p>	<p>Caja de 100 tab.</p>
PULGAFIN (Carbaryl)		<p>Insecticida de agradable olor para el tratamiento y control eficaz de piojos, pulgas y ácaros y otros parásitos externos que afectan a los perros, gatos, pollo, gallinas, pavos etc.</p>	<p>Vía de administración: Externo. Espolvorear directamente y a fondo sobre la piel del animal, cubriendo desde la cabeza hasta la base de la cola.</p>	<p>Caja de 30 sobres x 25 gr.</p>
TELOPAR GEL (Praziquantel + pirantel + febantel)		<p>Es un antiparasitario que combina la acción nematocida del pamoato de pirantel y tenicida del praziquantel. Actúa despolarizando la unión mioneural del parásito de manera irreversible, causando parálisis espástico y muerte.</p>	<p>Vía de administración Oral. Dosis: 1 ml por cada 5 kg. de peso vivo. A partir de las 4 semanas de edad.</p>	<p>Pote de 60 ml y jeringa de 2, 5, 10 ml</p>
OXANTEL GEL (Oxibendazol + praziquantel)		<p>Para el tratamiento y control de infecciones mixtas causadas por nemátodos (Toxocara canis, T.cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala y Trichuris vulpis) y tenias (Dipylidium caninum, Taenia spp. y Echinococcus granulosus) en caninos y felinos.</p>	<p>Vía de administración Oral. Dosis: 1 ml por cada 5 kg. de peso vivo. A partir de las 4 semanas de edad.</p>	<p>Pote de 50 ml y jeringa de 2, 5, 10 ml</p>



Agrovét
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA ANTIPARASITARIOS



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
SIMPARICA (Sarolaner)		Tableta masticable elimina pulgas adultas y está indicada para el tratamiento de infestaciones de pulgas.	Vía oral, se administra una vez al mes a una dosis mínima recomendada de 2mg/kg en perros y cachorros de 8 semanas de edad o mayores y pesando 1.3 kg o mas. .	3 tabletas 2.5 - 5 kg 5 - 10 kg 10 - 20 kg 20 - 40 kg
BRAVECTO (Fluralaner)		Tableta masticable elimina pulgas adultas y está indicada para el tratamiento de infestaciones de pulgas.	Vía oral, se administra una vez al mes a una dosis mínima recomendada de 2mg/kg en perros y cachorros de 8 semanas de edad o mayores y pesando 1.3 kg o mas. .	1 tabletas 2 - 4.5 kg 4.5 - 10 kg 10 - 20 kg 20 - 40 kg
VANTAGGIO (Imidacloprid + permetrina)		Tratamiento y control de infestaciones por pulgas, garrapatas y piojos en perros. repelente de moscas, mosquitos y flebotomos.	Tópica, de aplicación directa sobre la piel del animal.	1 pipeta para perro de 2 - 4 kg 4.1 - 10 kg 10.1 - 20 kg 20.1 - 32 kg
RIVOLTA 12 % (Selamectina 120 mg)		Antiparasitario externo e interno solución tópica. tratamiento y control de infestaciones por pulgas, garrapatas, piojos, ácaros y endoparásito en perros.	Tópica, de aplicación directa sobre la piel del animal.	1 pipeta para perro de 2 ml 2.6 - 5 kg 5.1 - 10 kg 10.1 - 20 kg 20.1 - 40 kg
RIVOLTA 6 % (Selamectina 60 mg)		Antiparasitario externo e interno solución tópica. tratamiento y control de infestaciones por pulgas, garrapatas, piojos, ácaros y endoparásito en perros.	Tópica, de aplicación directa sobre la piel del animal.	1 pipeta para gato de 0.75 ml 2.6 - 7.5 kg






CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

ANTI-BIOTICOS / TABLETAS

PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
ALERFLAM (Triamcinolona)		ALERFLAM para perros y gatos, Efectivo para el tratamiento de dermatitis de origen alérgico prurito general o localizado, eczema húmedo o seco. Como antiinflamatorio o reconstituyente de la piel.	La dosis de Alerflam en los felinos domésticos es a razón de 1/4 del comprimido por cada 5kg una vez al día.	Caja de 40 tabletas
KETOVET 10 (Ketoprofeno 10 mg)		Antibiótico oral para caninos y felinos, para el tratamiento de estados inflamatorios y dolorosos de los sistemas osteoarticular y músculo.	La dosis de ketoprofeno en perros y gatos es 1mg/kg, para el caso específico de Ketovet 10 se dosifica 01 comprimido por cada 10kg de peso del animal	Caja de 40 tabletas
KETOVET 20 (Ketoprofeno 20 mg)		Ketovet 20 está indicado para el tratamiento de problemas inflamatorios y dolorosos de los sistemas osteoarticular y músculo esquelético en perros y gatos, en particular traumatismos, artrosis, luxaciones, esguinces, hernias discales, artritis y edemas.	La dosis de ketoprofeno en perros es 1mg/kg, para el caso específico de Ketovet 20 se dosifica 01 comprimido por cada 20kg de peso del animal	Caja de 40 tabletas
MELOXIVET 4 (Meloxicam 4 mg)		Útil para el tratamiento de los procesos inflamatorios en traumatismos. También posee actividad analgésica y antiinflamatoria efectiva en el tratamiento de la artritis, distensiones musculares y en enfermedades que cursen con dolor, inflamación o fiebre.	Se administra por vía oral a dosis de mantenimiento en caninos y felinos (0.1 mg/kg):	Caja de 40 tabletas
FLOXATEL 100 (Enrofloxacin 100 mg)		La enrofloxacin es un antibiótico quinolónico, bactericida, en pastillas para perros y gatos. Se recomienda el uso en tratamiento de infecciones del aparato respiratorio en caninos y felinos.	La dosificación de Floxatel 100 mg en perros y gatos es de 1 comprimido cada 10 a 20 kg de peso	Caja de 40 tabletas



Agroveter
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

ANTIBIOTICOS / TABLETAS



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
CEFAVET (Cefalexina 300 mg)		Antibiótico indicado para el tratamiento de infecciones en piel, infecciones genito-uritarias, infecciones de tejidos blandos, además de enfermedades osteoarticulares, oído e incluso vías respiratorias.	Una pastilla de cefavet 300mg es para 10kg de peso vivo del animal (30mg/kg), cada 12 horas de 5 a 10 días según evaluación y criterio del veterinario tratante.	Caja de 32 tabletas
CLINDAVET (Clindamicina 75 mg)		Clindavet esta indicado para el tratamiento en perros y gatos con heridas infectadas, abscesos, infecciones dentales y osteomielitis, causadas por Stafilococcus Aureus.	Para el tratamiento de la toxoplasmosis se recomienda una dosis de clindamicina para perros y gatos de 10 a 40 mg/Kg y 25 a 50 mg/Kg, respectivamente, divididas en 2 dosis diarias, por 14 a 21 días	Caja de 32 tabletas
PARAVETOL (Fenbendazol + Praziquantel)		cada comprimido de 750 mg. Contiene: Fenbendazol..... 500 mg., Praziquantel..... 25 mg., excipientes c.p.s..... 1 comprimido. Este producto es usado en el tratamiento y control de Nemátodos como: Toxocara canis, Toxocaris leonina, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis; y Uncinaria stenocephala; y	recomienda el uso 2 tableta por cada 10 Kg. PV; durante 3 días consecutivos cada 24 horas. En este caso se recomienda suministrar 2 a 3 horas después de la comida.	Caja de 32 tabletas
MELOXIVET I (Meloxicam 10 mg)		Útil para el tratamiento de los procesos inflamatorios en traumatismos. También posee actividad analgésica y antiinflamatoria efectiva en el tratamiento de la artritis, distensiones musculares y en enfermedades que cursen con dolor, inflamación o fiebre.	Se administra por vía oral a dosis de mantenimiento en caninos y felinos (0.1 mg/kg):	Caja de 40 tabletas



Agrovét
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

DESINFECTANTES Y CICATRIZANTES



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
TINTURA CANODERMA (fucsina básica)		Es un fungicida y germicida que favorece la rápida cicatrización de las heridas por su poder regenerativo del tejido epitelial. Para bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, canico y felino.	Vía de administración: Se aplica de forma externa o tópica sobre la piel mediante pinceladas diarias o interdiarias.	Frasco de 50 ml Frasco de 100 ml
KERKUS PALTA Curabichera (Propoxur + cipermetrina aluminio)		Para tratamiento preventivo y curativo de bicheras en todo tipo de heridas en las especies bovina, equina, ovina, caprina y canina. Previene la miasis en los trabajos de rutina (cirugía, ombligo, descole, descorne)	Vía de administración: Uso externo Es importante agitar varias veces el envase antes de aplicar. Coloque el envase a 10 cm, del área a tratar y rociar uniforme asegurando la penetración del producto.	Frasco x 400 cc
KERKUS Curabichera (cipermetrina + violeta genciana)		Violeta genciana: antialérgico, bactericida y cicatrizante. Cipermetrina : repelente, insecticida de prolongada acción residual.	Administración: Uso externo aplicar el aerosol a 15 cm de la herida. Cubriendo totalmente la misma y las áreas circundantes.	Frasco x 400 cc
LIVRE (Neomicina + ketoconazol + dexametasona + lidocaina + D- pantenol)		En perros y gatos para el tratamiento local de lesiones dermatológicas de origen traumático, alérgico, excoriaciones o afecciones en las existas o haya posibilidades de infecciones bacteriana o micótica.	Vía de administración Vía tópica. Aplicar sobre la región afectada de la piel 2 a 4 veces al día.	Jeringa x 15 gr.
IDO SAFE (Povidona yodada al 10%)		Asepsia de la piel de uso general, pequeñas heridas y cortes superficiales quemaduras leves, rozaduras.	Vía de administración Vía tópica. Aplicar directamente sobre el área afectada, luego de limpiar la zona afectada.	Frasco de litro



Agrovet
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

Biológicos / VACUNAS



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
VANGUARD PLUS CPV (Parvo virus canino)		Inmunización activa de cachorros y perros sanos frente a la enfermedad producida por parvovirus canino tipos 2a, 2b y 2c. El inicio de la inmunidad ocurre 7 días después de la vacunación inicial en animales de 9 semanas.	Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.	Frasco de 1 ml
VANGUARD PLUS CPV/CV (Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D Coronavirus Canino, Cepa NL-18)		Vanguard® Plus CPV/CV es una preparación líquida de cepas atenuadas del virus del parvovirus canino, más el coronavirus canino inactivado, adicionados de un adyuvante.	Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.	Frasco de 1 ml
VANGUARD DA2L (Distemper Canino N-CDV + Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan)		Vanguard® DA2L es para la vacunación de perros sanos, como una ayuda en la prevención del Distemper Canino causado por el virus del Distemper Canino (CD), la Hepatitis Infecciosa Canina (ICH) causada por el Adenovirus Canino Tipo 1 (CAV-1)	Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.	Frasco de 1 ml
VANGUARD 5L4 (moquillo canino, hepatitis canina, enfermedad respiratoria, parainfluenza, parvovirus canino y leptospirosis.)		VANGUARD Plus 5 L4 es para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o más como una ayuda para prevenir el moquillo canino causado por el virus del moquillo canino (CD), la hepatitis infecciosa canina (ICH) causada por el adenovirus canino tipo 1 (CAV-1), enfermedad respiratoria causada por adenovirus canino tipo 2 (CAV-2), parainfluenza canina causada por parainfluenza canina CPIV, enteritis causada por parvovirus canino (CPV) y CPV-2c, y leptospirosis causada por Leptospira canicola, L. grippityphosa, L. icterohaemorrhagiae, y L. pomona.	Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.	Frasco de 1 ml
VANGUARD 5 CV (Distemper, virus vivo modificado. Adenovirus canino tipo 2, virus vivo modificado. Parainfluenza, virus vivo modificado. Parvovirus Canino, virus vivo modificado Coronavirus, virus inactivado)		Inmunización activa contra Distemper, Hepatitis infecciosa canina producida por Adenovirus canino tipo 1, Enfermedad respiratoria causada por Adenovirus canino tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus y Coronavirus en caninos sanos.	Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.	Frasco de 1 ml



Agrovét
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA



LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA BIOLÓGICOS / VACUNAS

PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
<p>VANGUARD PLUS 5L4/CV</p> <p>(Distemper, virus vivo modificado. Adenovirus canino tipo 2, virus vivo modificado. Parainfluenza, virus vivo modificado. Parvovirus Canino, virus vivo modificado. Leptospira interrogans, serovares canicola, icterohaemorrhagiae, pomona y grippotyphosa, fracciones inactivadas.)</p>		<p>Inmunización activa contra Distemper, Hepatitis infecciosa producida por Adenovirus canino tipo 1, Enfermedad respiratoria causada por Adenovirus canino tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus, Leptospirosis en sus 4 serovares y Coronavirus en caninos sanos.</p>	<p>Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.</p>	Frasco de 1 ml
<p>FELOCELL 3</p> <p>(Virus Vivos Modificados, envasados en forma liofilizada con gas inerte en lugar de vacío.)</p>		<p>Felocell® 3 es para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de la Rinotraqueitis Viral Felina (FVR) causada por el virus Herpes Felino - 1, la enfermedad respiratoria causada por el Calicivirus Felino (FCV) y la Panleucopenia Felina (FPL) causada por el Parvovirus Felino (FPV), Felocell® 3 contiene cepas atenuadas del virus de la Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia Felina (cepas de Leopardo Johnson Snow), propagados en líneas celulares establecidas.</p>	<p>Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.</p>	Frasco de 1 ml
<p>NOBIVAC PUPPY DP</p> <p>(Virus Distemper Canino, cepa Onderstepoort Parvovirus Canino, cepa Excipientes c.s.p.)</p>		<p>Nobivac® Puppy DP está indicada para el uso en animales con niveles elevados de anticuerpos maternos contra el Virus Distemper Canino y Parvovirus Canino. La edad más temprana a que estos niveles no interfieren con la vacunación es de 6 semanas en la mayoría de los animales.</p>	<p>Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.</p>	Frasco de 1 ml
<p>NOBIVAC RABIES</p> <p>(Cultivo del virus de la rabia, clonado de la cepa Pasteur cultivado en células Vehículo c.b.p. 1 dosis)</p>		<p>Para la inmunización activa contra la rabia de perros, gatos y hurones.</p>	<p>Via de administración Subcutanea. Dosis 1 ml: Agitar e inyectar inmediatamente el contenido.</p>	Frasco de 1 ml



Agroveter
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA

LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA




OTROS



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
<p>DIUREX (Furosemida 5 %)</p>		<p>Está indicado en el tratamiento de síndromes edematosos de origen cardíaco, renal o hepático; edema pulmonar y ascitis asociados a insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica, hipercalcemia sintomática, crisis o emergencias hipertensivas. También está indicado</p>	<p>Vía de administración Intramuscular o endovenosa Dosis: Caninos y felinos: 0.25- 0.5 mL/5 kg de p.v. (en felinos usar la dosis más baja). Bovinos y equinos: 0.5 - 1mL/50 kg de p.v.</p>	Frasco de 50 ml
<p>HEMOSTOP K (Sulfonato sódico de carbazocronico 5 mg + vit. K3)</p>		<p>Prevención y tratamiento de las hemorragias quirúrgicas y traumáticas, en hematomas y hemorragias por hipoprotrombinemia. En deficiencias de vitamina K causantes de hemorragias y en intoxicaciones con inhibidores de la vitamina K. En el tratamiento de la hematurias, melenas, hematemesis, hemoptisis, metropatías hemorrágicas, hemorragias posparto y posaborto, púrpuras trombopénicas y vasculares, gingivorragias, equimosis, epistaxis y petequias. Especifico en hematuria bovina e intoxicación con trébol dulce.</p>	<p>Vía de administración Intramuscular, muscular, endovenosa Dosis: Caninos y felinos: 0.25- 0.5 mL/5 kg de p.v. (en felinos usar la dosis más baja). Bovinos y equinos: 0.5 - 1mL/50 kg de p.v.</p>	Frasco de 50 ml
<p>HETAPIN (Ácido fólico + nicotinamida + vitamina B6)</p>		<p>Está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, caninos, felinos y aves para casos de hepatitis agudas o crónicas causadas por diversas enfermedades infecciosas y/o parasitarias, intoxicaciones medicamentosas o alimenticias.</p>	<p>Vía de administración Intramuscular profunda o endovenosa lenta. Dosis: Bovinos y equinos: 10 mL. Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, potros y terneros: 5 mL. Corderos, cabritos y tuis: 2 mL.</p>	Frascos de 20, 100, 250 ml
<p>T61 (Embutramida 200.00 mg +Yoduro de mebezonio 50.00 mg + Clorhidrato de tetracaina 5.00 mg +Dimetil formamida 566.67 mg)</p>		<p>Agente eutanásico inyectable. Combina un anestésico local, un agente depresivo del sistema nervioso central y un agente paralítico.</p>	<p>Vía de administración Intravenosa, intramuscular Dosis: Gatos 1.0 ml perros: 0.7 - 1.0 ml/ kg de peso</p>	Frasco de 50 ml
<p>ATROPITAB (Atropina sulfato)</p>		<p>La atropina es un alcaloide natural de la planta atropa belladonna, esta clasificada por su acción farmacológica como la droga típica, para evitar encalamiento de todo tipo.</p>	<p>Vía de administración Subcutanea, intramuscular o intravenosa. Dosis: Bovinos y equinos 5 a 30 ml Perros: 0.20 a 1.5 ml por animal.</p>	Frascos 20, 50, 100 ml

ALIMENTOS BALANCEADOS



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
RICOCAN MULTISABORES (Carne y cereales)		Alimento para perro adulto, todas las razas	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 150 - 300 gr por cada mascota.	Saco de 15 kilo Saco de 22 kilo
RICOCAN CACHORROS (Carne y leche)		Es un alimento premium para cachorros de todas las razas, que brinda una nutrición completa y balanceada.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 150 - 300 gr por cada mascota.	Saco de 15 kilo Saco de 22 kilo
RICOCAT GATITOS (Carne pescado y leche)		Es un alimento premium especializado para gatitos de todas las razas.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 50 - 70 gr por cada mascota.	Saco de 09 kilo Saco de 15 kilo
RICOCAT ADULTOS (Atún sardina y trucha)		Es un alimento premium para gatos adultos cuya formula esta compuesto por minerales orgánicos y aminoácidos.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 50 - 70 gr por cada mascota.	Saco de 09 kilo Saco de 15 kilo
SUPER CAT (Sardina atun y trucha)		Es un alimento premium elaborado bajo los estándares exigidos la AAFCO y formulado para satisfacer las necesidades nutricionales del gato.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 50 - 70 gr por cada mascota.	Saco de 09 kilo Saco de 15 kilo



Agroveter
Manantial

CATÁLOGO MANANTIAL 2023

DIVISIÓN VETERINARIA

LINEA / ANIMALES DE COMPAÑÍA

ALIMENTOS BALANCEADOS



PRODUCTO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	DOSIS	PRESENTACIÓN
MICHI CAT (Pollo sardina y atún)		Es un alimento 100% completo y balanceado para gatos adultos contiene: proteínas de origen animal y vegetal.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 50 - 70 gr por cada mascota.	Saco de 09 kilo Saco de 15 kilo
SUPER CAN CACHORROS (Carne y leche)		Es un alimento premium para cachorros de todas las razas, que brinda una nutrición completa y balanceada.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 150 - 300 gr por cada mascota.	Saco de 15 kilo
CANBO CORDERO		Canbo cordero cachorro razas pequeñas es un alimento super premium, 100% completo y balanceado, elaborado bajo los estándares exigidos por la AFFCO cubre toda las necesidades nutricionales de la mascota.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 50 - 70 gr por cada mascota.	Saco de 7.7 kilo Saco de 15 kilo
NUTRICAN ADULTOS (Hígado y carne)		Ahora con croqueta marmoleada sabor a hígado y carne. Huesos, músculos y dientes más fuertes: Con proteínas, energía, vitaminas y minerales que refuerzan el sistema óseo muscular.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 150 - 270 gr por cada mascota.	Saco de 25 kilo
NUTRICAN CACHORROS (Hígado y carne)	<p>Tu cachorro más fuerte con</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalece sus defensas naturales Desarrolla huesos, músculos y dientes más fuertes Obtiene óptimo calcio y fósforo 	Nuevas croquetas con sabor hígado y carne. Fortalece las defensas naturales: Mezcla de prebióticos, antioxidantes y zinc orgánico. Desarrollo de huesos, músculos y dientes más fuertes: Con proteínas, energía, vitaminas y minerales que refuerzan el desarrollo del sistema óseo muscular.	De acuerdo a la cantidad de animales, promedio de 150 - 270 gr por cada mascota.	Saco de 25 kilo